

Regimul termic estimat de meteorologi pentru următoarele două săptămâni va fi, în general, peste normalul termic al perioadei, cu toate că temperaturile vor scădea. Precipitațiile vor începe să fie din ce în ce mai prezente la nivel național, în special spre finalul fiecărei săptămâni de prognoză, potrivit datelor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), valabile în intervalul 8 - 21 ianuarie, publicate luni. bucuresti apus frig racoare meteo vreme dambovita

În **Banat**, media regională a temperaturilor maxime va marca o scădere treptată de la 13 grade, valoare ce caracterizează o vreme deosebit de caldă, până la 2 grade la sfârșitul primei săptămâni, apropiindu-se de normalul perioadei. Din ziua de 15 ianuarie va urma un proces de încălzire, de la medii diurne de 3 grade, până la 8 grade în data de 17 ianuarie, apoi va urma o scădere ușoară și treptată până la sfârșitul intervalului de prognoză, până la 4 grade. Regimul termic nocturn se va menține în primele patru zile la o medie de 2 - 3 grade, apoi va scădea până în data de 15 ianuarie la -4 grade. Va urma o creștere până în jurul mediei de două grade în 17 și 18 ianuarie, ca apoi, până la sfârșitul celei de-a doua săptămâni de prognoză, să scadă la o medie a minimelor de -2 grade. Temporar, în intervalul 10 - 14 ianuarie, local va ploua. Probabilitatea pentru precipitații va fi mai mare din nou între 16 și 20 ianuarie, notează Agerpres.

În **Crișana**, vremea deosebit de caldă de la începutul intervalului de prognoză va intra într-un proces de răcire ușoară de la o zi la alta și va deveni normală termic la sfârșitul primei săptămâni, astfel că mediile maximelor vor scădea de la 13 grade în primele două zile, la 2 grade în 14 ianuarie. Va urma o creștere până în data de 17 ianuarie, când se va ajunge la o medie a maximelor în jur de 7 grade, apoi se va răci ușor până la sfârșitul intervalului de prognoză. Temperaturile minime, până în data de 12 ianuarie, se vor menține la medii de 2 - 3 grade, apoi vor marca o scădere treptată, spre -4 grade în data de 15 ianuarie. Ulterior, mediile nocturne vor crește, ajungând până în jur de zero grade, în 18 și 19 ianuarie, apoi vor scădea ușor. Probabilitatea pentru precipitații va fi mai ridicată în intervalele 11 - 14 ianuarie și 16 - 21 ianuarie.

În **Transilvania**, valorile termice diurne vor fi în scădere de la o zi la alta, de la medii de 11 grade în prima zi (valoare ce caracterizează o vreme deosebit de caldă), până la zero grade la sfârșitul primei săptămâni de prognoză, valoare normală termic pentru această perioadă. Până în 18 ianuarie, temperaturile maxime vor fi în creștere și se vor situa în jurul unei medii de 5 grade, apoi vor coborî ușor. Temperaturile minime se vor menține la medii de 0 și -1 grad, iar din 11 ianuarie vor scădea până la -10 grade în 15 ianuarie. Va urma o creștere treptată la o medie nocturnă de -4 grade în 18 ianuarie, iar spre sfârșitul intervalului de prognoză, variațiile vor fi nesemnificative. Probabilitatea pentru precipitații va fi mai ridicată în intervalele 10 - 13 și 17 - 21 ianuarie.

În **Maramureș**, vremea va fi deosebit de caldă la începutul intervalului de prognoză, dar va marca un proces de răcire ușoară de la o zi la alta, devenind normală termic la sfârșitul primei săptămâni, astfel că mediile maximelor vor scădea de la 11 grade în prima zi, până în jur de un grad Celsius, în 14 ianuarie. Apoi, mediile diurne vor crește până în data de 17 ianuarie, la o valoare de 7 grade, iar până la sfârșitul intervalului de prognoză vor fi în scădere ușoară. Temperaturile minime se vor menține la medii de 0 - 1 grad, însă din 12 ianuarie vor marca o

scădere treptată, la -8 grade în data de 15 ianuarie. Ulterior, mediile nocturne vor crește, ajungând la -1 grad în data de 18 ianuarie, apoi până la sfârșitul celei de-a doua săptămâni de prognoză vor scădea ușor. Probabilitatea pentru precipitații va fi mai ridicată în intervalele 11 - 14 ianuarie și 16 - 21 ianuarie.

În **Moldova**, vremea va intra într-un proces de răcire, de la o medie regională a temperaturilor maxime în jur de 4 grade, până la valori între -2 și -1 grad, în data de 14 ianuarie. A doua săptămână va debuta cu o încălzire treptată, până în 18 ianuarie, când mediile maximelor vor atinge 4 grade, însă ulterior se va răci ușor. Noapțile vor urma în general aceeași evoluție, cu răcire mai accentuată în intervalul 13 - 15 ianuarie, când media minimelor va atinge -10 grade. Până în 18 ianuarie se va încălzi, cu minime ce vor oscila între -4 și 0 grade. Probabilitatea pentru precipitații va fi mai ridicată în intervalul 10 - 12 ianuarie și, din nou, posibil mai însemnate, în perioada 17 - 21 ianuarie. În rest se vor semnala doar trecător precipitații slabe.

În **Dobrogea**, în primele zile, se va resimți o scădere ușoară a valorilor diurne față de intervalul anterior, iar în perioada 11 - 14 ianuarie aceasta se va accentua, astfel încât maximele vor ajunge la medii în jur de zero grade. Din 14 până în 17 ianuarie valorile termice vor reveni la medii de 8 grade și vor încheia intervalul cu o scădere ușoară, spre 4 grade. Noapțile vor fi ușor mai calde în primele zile, cu minime în medie de 2 - 4 grade, dar se va răci semnificativ până în 15 ianuarie, spre medii de până la -6 grade. Va urma o creștere, astfel că mediile minimelor vor fi cuprinse între zero și două grade. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi mai ridicată în zilele de 10, 11 și 12 ianuarie când se vor semnala pe arii mai extinse, dar vor fi în general slabe cantitativ, și din nou în intervalul 17 - 20 ianuarie.

În **Muntenia**, vremea va intra într-un proces de răcire, de la medii ale valorilor maxime de 10 grade, spre zero grade, în data de 14 ianuarie. După această perioadă se va încălzi ușor și se vor atinge maxime în medie de 5 - 6 grade. Pe de altă parte, temperaturile minime vor fi ridicate în primele zile, dar vor marca o scădere accentuată din 12 până în 15 ianuarie, când vor coborî, în medie, la -6 grade, ulterior se întrevede o creștere la valori în jur de zero grade, în 18 ianuarie. Probabilitatea de precipitații va fi ridicată în aproape toată perioada. Acestea vor fi, în general, slabe cantitativ și se vor semnala pe arii mai extinse în intervalul 10 - 13 ianuarie și, din nou, între 16 și 21 ianuarie.

În **Oltenia**, media temperaturii maxime va fi în scădere semnificativă la începutul intervalului, de la o medie în jur de 11 grade, spre 5 - 6 grade. Ulterior, în următoarele trei zile, regimul termic va fi relativ staționar, iar spre sfârșitul săptămânii se va răci accentuat până spre o medie regională în jurul a zero grade. Din 15 ianuarie se va încălzi, spre maxime de 4 - 6 grade, în 18 ianuarie. Minimele se vor menține ridicate, peste normalul termic al perioadei, cu medii de la un grad la 3 grade, până în data de 12 ianuarie când vor marca un proces de răcire, spre valori medii în jurul a -6 grade. În intervalul 15 - 18 ianuarie valorile termice vor crește, ajungând la medii de zero grade, iar spre final vor coborî spre -3 grade. Probabilitatea de precipitații va fi ridicată în intervalul 9 - 21 ianuarie. Acestea se vor semnala pe arii mai extinse în perioada 11 - 13 ianuarie și apoi în 17 - 20 ianuarie.

La **munte**, vremea va debuta cu un proces de răcire ușoară care se va accentua în intervalul 10 - 14 ianuarie. În acest context, temperaturile maxime vor porni de la valori medii de 4 - 6

Meteo. Vremea se răcește. Temperaturile vor ajunge la -10 grade

Written by Administrator

Tuesday, 09 January 2018 10:56 -

grade și vor ajunge la -6 grade. După această perioadă, maximele vor fi în creștere, la medii în jurul a zero grade ce se prognozează pentru data de 17 ianuarie, după care tendința va fi de răcire, spre -2 grade. Temperaturile minime vor avea un parcurs asemănător maximelor, astfel că vor fi în scădere până în data de 14 ianuarie. Valorile medii vor porni de la zero grade și vor ajunge la -12 grade. În a doua săptămână vor marca o creștere, spre medii de -4 grade în 18 ianuarie, coborând ulterior spre -8 grade. Probabilitatea de precipitații va fi mai ridicată în intervalele 10 - 14 și 16 - 21 ianuarie, când se vor semnala pe arii mai extinse.