

Infecția cu virusul Ebola începe ca o răceală banală, dar continuă cu sângerări interne și externe, dureri și iritații. Specialiștii ne informează cum se transmite virusul extrem de periculos, ce trebuie făcut în acest caz și ce persoane se află în cel mai mare pericol.

Simptomele virusului Ebola

Temperatura ridicată, dureri de cap și un gât iritat sunt primele semne că virusul Ebola intră în corp, atacând celulele sistemului imunitar și lăsând în același timp impresia că este vorba de o răceală banală. Pe măsură ce boala progresează, ochii victimelor se înroșesc pentru că vase mici de sânge se sparg, provocând sângerare din ochi, urechi, gură și alte orificii, scrie dailymail.co.uk.

Virusul distruge aceleași celule ca și cele țintite de HIV, deși infecția cu Ebola este mai agresivă, eliminând celulele din sistemului imunitar aflate în formare.

Perioada de incubare - intervalul dintre momentul infectării și momentul în care primele simptome se prezintă - este cuprinsă între două și 21 de zile, crescând riscul extinderii bolii.

Virusul are o rată de deces de 90 la sută și este extrem de contagios.

Cum se contactează virusul

Virusul se transmite prin contact cu sângele unui om sau animal infectat, lichidele biologice și organe. Odată ce febra și durerea de cap și de mușchi se instalează, persoana infectată prezintă deja risc de contagiare.

Un aspect important este că virusul se poate transmite sexual chiar și după 40 de zile după ce o persoană s-a vindecat.

Cum se manifestă boala

O persoană bolnavă va suferi de dureri în tot corpul, durere abdominală cronică și vomă. O iritație apare apoi pe trunchi, extinzându-se rapid către cap, mâini și picioare.

În doar câteva zile pacientul ajunge la punctul critic - momentul în care fie începe să își revină, fie trece în faza fatală, febra hemoragică.

Sistemul imunitar al corpului se întoarce împotriva lui. Mici vase de sânge se sparg, cauzând sângerări spontane din ochi, gură, urechi, dar și sângerări interne, cel mai probabil în tractul gastrointestinal și alte organe.

Cei care supraviețuiesc trebuie să facă analize în mod regulat, pentru a se asigura că virusul nu mai este prezent în fluidele din corp.

Nu există în prezent un vaccin care să asigure protecția împotriva virusului Ebola. Iar în absența unui plan specific de tratament sau a unui medicament care să interfereze în acțiunea virusului, acesta prezintă un risc extrem.

Cine se află cel mai mult în pericol?

Persoanele care lucrează în domeniul sănătății, familia sau cei care se află în proximitatea celor infectați, vânătorii care iau contact cu animalele moarte se află în cel mai mare pericol de a contacta virusul.

Când ar trebui căutat ajutor medical?

Written by Administrator

Wednesday, 30 July 2014 20:45 - Last Updated Wednesday, 13 August 2014 00:11

Dacă o persoană se află în zona de focar sau dacă a luat contact cu o persoană suspectată de infecție, ar trebui să caute imediat asistență medicală imediat.

Este sigur să călătorești în zonele afectate?

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) revizuieste situația în mod regulat și recomandă restricții de călătorie și comerț. Riscul de infecție pentru călători este mai scăzut din moment ce transmiterea de la persoană la persoană rezultă din contactul direct cu fluidele din corp.

Mărti, Ministerul Român de Externe a anunțat că le recomandă românilor să evite călătoriile în țările din Africa de Vest afectate de febra virală hemoragică, avertizând că nu există vaccin sau tratament eficient împotriva acestei febre produsă de virusul Ebola.

Mediafax